



ACEROS COMERCIALES  
VITA

# TUBERIA





Ofrecemos servicio de **Corte, Perforado, Granallado y Pintado** Grado A-568 hasta 4" y Grado A-5008 a partir de 6" Largo hasta 4" a 6 mts en Ced. 30 y 6.40 mts en Ced. 40  
Largo entre 6" hasta 10" en tramos de 6.10 mts y 12.20 mts Largo a partir de 12" a 12.20 mts

TUBERIA							
Diametro	Diametro Exterior		Espesor de pared		Peso		
nominal	pulg	mm	pulg	mm	Cedula	lb/pie	kg/m
	a		b				
1/2*	0.84	21.3	0.075	1.9	30	3.87	5.76
			0.109	2.77	40	5.46	8.13
3/4*	1.05	26.7	0.075	1.9	30	4.56	6.78
			0.113	2.87	40	7.27	10.82
1*	1.31	33.4	0.075	1.9	30	6.05	9
			0.133	3.38	40	10.75	16
1 1/4*	1.66	42.2	0.09	2.28	30	9.47	14.1
			0.14	3.56	40	14.58	21.7
1/2*	1.9	48.3	0.09	2.28	30	10.89	16.2
			0.145	3.68	40	17.42	25.92
2*	2.37	60.3	0.105	2.66	30	15.93	23.7
			0.154	3.91	40	23.4	34.82
2 1/2*	2.87	73	0.105	2.66	30	18.67	27.78
			0.203	5.16	40	37.11	55.23
3*	3.5	88.9	0.12	3.04	30	27.01	40.2
			0.216	5.49	40	48.56	72.26
4*	4.5	168.3	0.12	3.04	30	35.8	52.2
			0.237	6.02	40	69.11	102.85
6*	6 5/8	168.3	3/16	4.78		13	19.35
			7/32	5.6		15.1	22.47
			1/4	6.35		17.17	25.55
			9/32	7.1	40	18.96	28.22
			3/8	9.5		25	37.2
8*	8 5/8	219.1	3/16	4.78		17.05	25.37
			7/32	5.6		19.81	29.48
			1/4	6.35	20	22.56	33.57
			5/16	7.04	30	24.74	36.82
			5/16	7.9		27.64	41.14
			0.322	8.2	40	28.66	42.65
			3/8	9.5		32.99	49.1
			1/2	12.7	80	43.99	65.47
10*	10 3/4	273.1	3/16	4.78		21.34	31.76
			7/32	5.6		24.82	36.94
			1/4	6.35	20	28.28	42.09
			0.307	7.8	30	34.29	51.03
			0.365	9.27	40	40.65	60.5
			3/8	9.5		41.1	61.16
			1/2	12.7	60	54.8	81.55

TUBERIA							
Diametro	Diametro Exterior		Espesor de pared		Peso		
nominal	pulg	mm	pulg	mm	Cedula	lb/pie	kg/m
	a		b				
12*	12 3/4	323.9	3/16	4.78		25.38	37.77
			7/32	5.6		29.54	43.96
			1/4	6.35	20	33.67	50.11
			3/8	9.5		49.49	73.65
			13/32	10.3	40	53.52	79.65
14*	14	355.6	1/2	12.7		65.5	97.47
			0.21	5.3		30.76	45.78
			1/4	6.35	10	37.03	55.11
			5/16	7.9	20	45.52	67.74
			3/8	9.5	30	54.48	81.08
16*	16	406.4	7/16	11.1	40	63.37	94.3
			1/2	12.7		72.16	107.39
			7/32	5.6		37.19	55.35
			1/4	6.35	10	42.42	63.13
			9/32	7.14		46.49	69.19
18*	18	457.2	5/16	7.9	20	52.16	77.63
			3/8	9.5	30	62.48	92.98
			1/2	12.7	40	82.85	123.3
			1/4	6.35	10	47.79	71.12
			5/16	7.9	20	58.79	87.49
20*	20	508	3/8	9.5		70.45	104.84
			1/2	12.7		93.5	139.15
			1/4	6.35	10	53.19	79.16
			5/16	7.9		65.47	97.43
			3/8	9.5	20	78.47	116.78
24*	24	609.6	1/2	12.7	30	104.24	155.12
			1/4	6.35	10	64.01	95.26
			3/8	9.5	20	94.53	140.68
			1/2	12.7		125.7	187.06
			1/4	6.35	10	80.13	119.25
30*	30	762	3/8	9.5	20	118.46	176.29
			1/2	12.7	30	157.69	234.67
			3/4	19.05		234.54	349.04
			5/16	7.9	10	118.62	176.52
36*	36	914.4	3/8	9.5		142.39	211.9
			1/2	12.7	20	189.68	282.27
			3/4	19.05	40	282.53	420.45
			5/16	7.9	10	118.62	176.52

# TUBERIA CONTRA INCENDIO



ACEROS COMERCIALES  
VITA


Norma ASTM A 135 Y ASTM A795  
Presion hasta de 300 PSI  
Indice de Resistencia a la corrosion de 1  
Largo estandar de 6.40 mts


CEDULA 40				
Tamaño nominal	Diametro Exterior	Diametro Interior	Peso	Pieza por atado
	a	b		
pulg	pulg	pulg	kg x pza	
1	1.315	1.049	16	70
1 1/4	1.66	1.38	21.62	51
1 1/2	1.9	1.61	25.91	44
2	2.375	2.067	34.86	30
2 1/2	2.875	2.468	55.35	30
3	3.5	3.068	72.2	19
4	4.5	4.26	102.88	19

Sustituto de bajo peso para la Tuberia Cedula 40  
Terminado Listo.

EDDY THREAD 40				
Tamaño nominal	Diametro Exterior	Diametro Interior	Peso	Pieza por atado
	a	b		
pulg	pulg	pulg	kg x pza	
1	1.315	1.083	13.92	70
1 1/4	1.66	1.418	19.72	51
1 1/2	1.9	1.654	24.32	44
2	2.375	2.123	31.56	30

 Telefono  
(55) 76012399

 Email.  
ventas@acerosvita.com

 Address.  
Cuautitlán Izcalli, Mexico





ACEROS COMERCIALES  
VITA

# TUBERIA CONTRA INCENDIO

**Norma ASTM A 135 Y ASTM A795**

Presion hasta de 300 PSI

**Indice de Resistencia a la corrosion de 1**

Largo estandar de **6.40 mts**

## CEDULA 10

Tamaño nominal	Diametro Exterior	Diametro Interior	Peso	Pieza por atado
	a	b		
pulg	pulg	pulg	kg x pza	
1 1/4	1.66	1.442	17.24	61
1 1/2	1.9	1.682	19.91	61
2	2.375	2.157	25.15	37
2 1/2	2.875	2.635	33.63	30
3	3.5	3.26	41.34	19
4	4.5	4.26	53.53	19
6	6.625	6.357	88.48	10
8	8.625	8.249	161.36	7


Sustuto de bajo peso para la tubería Cedula 10


**Terminado Ranurado**

## EDDY FLOW 10

Tamaño nominal	Diametro Exterior	Diametro Interior	Peso	Pieza por atado
	a	b		
pulg	pulg	pulg	kg x pza	
1 1/4	1.66	1.53	11.64	61
1 1/2	1.9	1.728	17.57	61
2	2.375	2.203	22.19	37
2 1/2	2.875	2.705	26.76	30
3	3.5	3.334	32.02	19
4	4.5	4.31	47.32	19
6	6.625	6.369	83.82	10



 **Telefono**  
(55) 76012399

 **Email.**  
ventas@acerosvita.com

 **Address.**  
Cuautitlán Izcalli, Mexico



Ofrecemos servicio de **Corte, Perforado, Granallado y Pintado**  
 Largos a **6.10 y 12.20 mts**  
 Grados **A36, A572 G°50 A572 G°60**  
 Prueba charpy bajo pedido

HSS										
Ancho	Espesor (pulg)									
pulg	1/8		3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
b x c	a									
4 X 4	117.24		171.04	221.67	269.25	313.54	392.72			
5 X 3	117.24		171.04	221.67	269.25	313.54	392.72			
5 X 4	132.49		194.22	252.54	307.93	359.9	454.45			
5 X 5	147.99		217.28	283.65	346.36	406.14	516.18			
6 X 2	117.24		171.04	221.67	269.25	313.54	392.72			
6 X 3	132.49		194.22	252.54	307.93	359.9	454.45			
6 X 4	147.99		217.28	283.65	346.36	406.14	516.18			
6 X 5			240.58	314.39	385.03	452.62	578.28			
6 X 6			263.76	345.26	423.71	498.86	639.77	769.82		
7 X 2	132.49		194.22	252.54	307.93	359.9	454.45			
7 X 3	147.99		217.28	283.65	346.36	406.14	516.18			
7 X 4			240.58	314.39	385.03	452.62	578.28			
7 X 5			263.74	345.26	423.71	498.86	639.77			
7 X 7			310.12	406.99	500.93	591.46	763.48			
8 X 2	147.99		217.28	283.65	346.36	406.14	516.18			
8 X 3			240.58	314.39	385.03	452.62	578.28			
8 X 4			263.76	345.26	423.71	498.86	639.77			
8 X 6			310.12	406.99	500.93	591.46	763.48			
8 X 7			333.18	437.86	539.61	637.82	825.21			
8 X 8			356.36	468.72	578.04	684.3	886.94	1078.48		
9 X 3			263.76	345.26	423.71	498.86	639.77			
9 X 5			310.12	406.99	500.93	591.46	763.48			
9 X 6			333.18	437.86	539.61	637.82	825.21			
9 X 7			356.36	468.72	578.04	684.3	886.94			
9 X 9			402.72	530.7	655.38	776.9	1010.53			
10 X 2			263.76	345.26	423.71	498.86	639.77			
10 X 4			310.12	406.99	500.93	591.46	763.48			
10 X 5			333.18	437.86	539.61	637.82	825.21			

\*Pesos Teóricos



Telefono  
(55) 76012399



Email.  
ventas@acerosvita.com



Address.  
Cuautitlán Izcalli, Mexico





ACEROS COMERCIALES  
VITA

# HSS

Ofrecemos servicio de **Corte, Perforado, Granallado y Pintado**  
Largos a **6.10 y 12.20 mts**  
Grados **A36, A572 G°50 A572 G°60**  
Prueba charpy bajo pedido

HSS									
Ancho	Espesor (pulg)								
pulg	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
bxc	a								
10X6		356.36	458.82	578.04	684.3	886.94	1078.48		
10X8		402.72	530.7	655.38	776.9	1010.53	1233.42		
10X10		448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36	1622.6	
12X2		310.12	406.99	500.93	591.46	763.48			
12X3		333.18	437.86	539.61	637.82	825.21			
12X4		356.36	468.72	578.04	684.3	886.94			
12X6		402.72	530.7	665.38	776.9	1010.53	1233.42		
12X8		448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36		
12X10			658.8	806.42	960.14	1257.82			
12X12		541.8	715.9	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	1992.4	
14X4		402.72	530.7	655.38	776.9	1010.53			
14X6		448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36		
14X10		541.8	715.9	887.06	1054.81	1381.04	1697.02		
14X14				1041.39	1240.25	1628.21	2000.8	2366.8	2708.4
16X4		448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36		
16X8		541.8	715.9	887.06	1054.81	1381.04	1697.02		
16X12				1041.39	1240.25	1628.21	2000.8	2366.8	
16X16				1195.6	1425.57	1875.51	2305.8	2732.8	3147.6
18X4			658.8	806.42	960.14	1257.82			
18X6		541.8	715.9	887.06	1054.81	1381.04	1697.02		
18X18						2122.8	2623	3098.8	3574.6
20X4		541.8	715.9	887.06	1054.81	1381.04	1697.02		
20X8				1041.39	1240.25	1628.21			
20X12				1195.6	1425.57	1875.14	2305.8	2732.8	
20X20						2366.8	2928	3477	4013.8
22X22								3843	4440.8
24X12						2122.8	2623	3098.8	

\*Pesos Teóricos



Telefono  
(55) 76012399



Email.  
ventas@acerosvita.com



Address.  
Cuautitlán Izcalli, Mexico



PTR						
Ancho		Espesor		color	Peso	Peso pieza
pulg	mm	calibre	mm		kg/m	6mts (kg)
bxc		a				
1X1	25.4 X 25.4	14	1.89	AZUL	1.44	8.64
		12	2.66	VERDE	1.87	11.22
		10	3.04	ROJO	2.27	13.62
1 1/4 X 1 1/2	31.7 X 31.7	14	1.89	AZUL	1.78	10.68
1 1/2 X 1 1/2	38.1 X 38.1	14	1.89	AZUL	2.18	13.08
		12	2.66	BLANCO	2.96	17.76
		11	3.04	VERDE	3.33	19.98
		9	3.80	ROJO	4.02	24.12
2 X 2	50.8 X 50.8	14	1.89	AZUL	2.95	17.70
		12	2.66	BLANCO	4.05	24.30
		11	3.04	VERDE	4.55	27.30
		9	3.80	ROJO	5.56	33.36
		1/4	6.35	NEGRO	8.03	48.20
2 1/2 X 2 1/2	63.5 X 63.5	14	1.89	AZUL	3.69	22.14
		11	3.04	BLANCO	5.82	34.92
		9	3.80	VERDE	7.13	42.78
		7	4.55	ROJO	8.37	50.22
		1/4	6.35	NEGRO	10.65	63.90
3 X 2	76.2 X 50.8	14	1.89	AZUL	5.27	31.62
		11	3.04	BLANCO	8.34	50.04
		9	3.80	VERDE	10.28	61.68
		7	4.55	ROJO	12.16	72.96
3 X 3	76.2 X 76.2	14	1.89	AZUL	4.59	27.54
		11	3.04	BLANCO	7.09	42.54
		9	3.80	VERDE	8.72	52.32
		7	4.55	ROJO	10.28	61.68
		1/4	6.35	NEGRO	13.15	78.90
3 1/2 X 3 1/2	88.9 X 88.9	14	1.89	AZUL	5.27	31.62
		11	3.04	BLANCO	8.34	50.04
		9	3.80	VERDE	10.28	61.68
		7	4.55	ROJO	12.16	72.96
4 X 2	101.6 X 50.8	14	1.89	AZUL	4.59	27.54
		11	3.04	BLANCO	7.09	42.54
		9	3.8	VERDE	8.72	52.32
		7	4.55	ROJO	10.28	61.68
4 X 3	101.6 X 76.2	14	1.89	AZUL	5.27	31.62
		11	3.04	BLANCO	7.09	50.04
		9	3.8	VERDE	8.72	61.68
		7	4.55	ROJO	10.28	72.96
4 X 4	101.6 X 101.6	14	1.89	AZUL	6.03	36.18
		11	3.04	BLANCO	9.60	57.60
		9	3.80	VERDE	12.03	72.18
		7	4.55	ROJO	14.30	85.80

\*Pesos Teóricos



Telefono  
(55) 76012399



Email.  
ventas@acerosvita.com



Address.  
Cuautiltán Izcalli, Mexico

