




ACEROS COMERCIALES
VITA



CATALOGO REJAS Y MALLAS

CATÁLOGO
2023 - 2024

ÍNDICE

REJACERO	01-05
<ul style="list-style-type: none">Ficha Tecnica	
MALLA CICLONICA	05-10
<ul style="list-style-type: none">CaracterísticasMedidas DisponiblesMalla Ciclonica PVC	
MALLA MOSQUITERA	11-14
<ul style="list-style-type: none">Características y MedidasMalla HexagonalCaracterísticas	
MALLA CRIBA ORNAMENTAL	15-17
<ul style="list-style-type: none">Características y MedidasMulti Malla Rectangular	
MALLA ANTIDESLUMBRANTE	08
<ul style="list-style-type: none">Características	
ALAMBRE GALVANIZADO	10



ACEROS COMERCIALES
VITA



Telefono

(55) 76012399



Email.

admin@acerosvitta.com



Address.

Cuautitlán Izcalli, Mexico

REJACERO CLASICA



ACEROS COMERCIALES
VITA



REJACERO CLASICA

Address : 123 Anywhere St., Any City, ST 12345

Sistema fácil de instalar que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de "V" a lo largo y ancho de cada panel para dar mayor resistencia. **Sistema de sujeción** resistente Su sistema de sujeción está diseñado para otorgarle una alta resistencia estructural.

VENTAJAS



Diseño versátil y difícil de escalar | Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs | **Alta firmeza estructural**




APLICACIONES USO

Adaptable a cualquier proyecto (**escuelas, industria, infraestructura vial**)


COTIZA CON NOSOTROS



TAPA
Polipropileno



ABRAZADERA
Acero Galvanizado



KIT BASE
Acero Galvanizado

NORMAS

ASTM A-510 | **A-641** | G-154-04
| **NMX B-365** | B-507 | **B-117**

Seguridad


Su pliegue en forma de "V" le da estructura y firmeza al panel. Su diseño dificulta el que sea escalable, evitando la violación del perímetro



ACEROS COMERCIALES
VITA

 **Telefono**
(55) 7652 6908

 **Email.**
ventas@acerosvita.com

 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico

MEDIDAS PANEL Y POSTE

Altura	Ancho	Abertura	Abrazaderas	Calibre		Resistencia a la Ruptura
				cal.	mm	Lb/pig2
0.63	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.00	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.50	2.50	50 x 200	3	6	4.89	75,000 - 100,000
2.00	2.50	50 x 200	4	6	4.89	75,000 - 100,000
2.50	2.50	50 x 200	5	6	4.89	75,000 - 100,000


*Empaques en Tarimas de 50 y 100 piezas

Altura del Panel	Altura del poste	Calibre	Dimensiones	Resistencia a la Ruptura
m	m	cal.	plg.	kgf
0.63	1.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.00	1.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477


COLORES



ACEROS COMERCIALES
VITA

 **Telefono**
(55) 7652 6908


 **Email.**
ventas@acerosvita.com

 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico

MALLA CICLONICA GALVANIZADA



ACEROS COMERCIALES
VITA



MALLA CICLONICA

Galvanizada

Es una malla metálica fabricada con alambre de acero galvanizado de clase comercial, tejida helicoidalmente formando rombos.

VENTAJAS


Aberturas estrechas | Rollo fácil de maniobrar | **Acabado uniforme**



APLICACIONES USO

Delimitación perimetral Cercado de seguridad Cercado residencia

COTIZA CON NOSOTROS



2.50 m


2.00 m

1.75 m

1.50 m

1.25 m

1.00 m



CALIBRES

10.5 - 11 - 11.5

12.5 - 13 - 13.5

N O R M A S

ASTM-392A

La abertura del rombo se determina midiendo la distancia de los espacios internos entre los alambres que forman los lados paralelos del **rombo (mm)** y se promedian las dos lecturas tomadas en ángulos rectos uno del otro. **La tolerancia en la abertura es de +/- 3.0mm**



ACEROS COMERCIALES
VITA



Telefono

(55) 7652 6908



Email.

ventas@acerosvita.com



Address.

Cuautitlán Izcalli, Mexico

• CALIBRE 10.5

Calibre	Terminacion	Diseño (mm)	Altura (m)	Largo (m)
10.5	nudo - púa	55	1	20
10.5	nudo - púa	55	1.25	20
10.5	púa - púa	55	1.5	20
10.5	púa - púa	55	1.75	20
10.5	púa - púa	55	2	20
10.5	púa - púa	63	1.5	20
10.5	nudo - púa	63	2	20
10.5	nudo - púa	65	1.5	20
10.5	nudo - púa	65	2	20

• CALIBRE 11

Calibre	Terminacion	Diseño (mm)	Altura (m)	Largo (m)
11	nudo - púa	55	1	20
11	nudo - púa	55	1.25	20
11	púa - púa	55	1.5	20
11	púa - púa	55	1.75	20
11	púa - púa	55	2	20
11	púa - púa	55	2.5	20
11	nudo - púa	63	1	20
11	púa - púa	63	1.5	20
11	púa - púa	63	1.75	20
11	púa - púa	63	2	20
11	púa - púa	63	2.5	20
11	púa - púa	69	1	20
11	púa - púa	69	1.5	20
11	púa - púa	69	1.75	20
11	púa - púa	69	2	20



ACEROS COMERCIALES
VITA

 **Telefono**
(55) 7652 6908

 **Email.**
ventas@acerosvita.com

 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico

• CALIBRE 12.5


Calibre	Terminacion	Diseño (mm)	Altura (m)	Largo (m)
12.5	nudo - púa	55	1	20
12.5	nudo - púa	55	1.25	20
12.5	púa - púa	55	1.5	20
12.5	púa - púa	55	1.75	20
12.5	púa - púa	55	2	20
12.5	nudo - púa	63	1	20
12.5	nudo - púa	63	1.25	20
12.5	púa - púa	63	1.5	20
12.5	púa - púa	63	1.75	20
12.5	púa - púa	63	2	20
12.5	nudo - púa	69	1	20
12.5	nudo - púa	69	1.25	20
12.5	púa - púa	69	1.5	20
12.5	nudo - púa	69	1.5	20
12.5	púa - púa	69	1.75	20
12.5	nudo - púa	69	1.75	20
12.5	nudo - púa	69	2	20
12.5	nudo - púa	69	2	20

• CALIBRE 13


Calibre	Terminacion	Diseño (mm)	Altura (m)	Largo (m)
13	púa - púa	63	1.5	20
13	púa - púa	63	2	20
13	púa - púa	69	1	20
13	púa - púa	69	1.25	20
13	púa - púa	69	1.5	20
13	púa - púa	69	1.75	20
13	púa - púa	69	2	20



ACEROS COMERCIALES
VITA

 **Telefono**
(55) 7652 6908


 **Email.**
ventas@acerosvita.com

 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico

MALLA CICLONICA PVC



ACEROS COMERCIALES
VITA



MALLA CICLONICA PVC

Acabado PVC

Es una malla metálica fabricada con alambre de acero clase comercial, tejida helicoidalmente formando rombos y recubierta con PVC.

VENTAJAS

Doble duración contra la corrosión | Extremos fáciles de maniobrar | **Aberturas estrechas**



APLICACIONES

USO



Perímetros estéticos Cercos residenciales
Perímetros deportivos Todo tipo de terrenos
 Escuelas, parques

COTIZA CON NOSOTROS

MALLA MOSQUITERA LIGERA Y REFORZADA



ACEROS COMERCIALES
VITA



MALLA MOSQUITERA

Ligera y Reforzada

Malla cuadricular hecha con finos alambres galvanizados para protección de accesos, como puertas y ventanas, al paso de los mosquitos o filtración de partículas pequeñas.

VENTAJAS

Resistencia a la deformación y ruptura | Maleable y fácil de instalar | **Mayor resistencia a la intemperie**




APLICACIONES


USO

- Protección contra mosquitos
- Componente en filtros y coladeras
- Cribado fino de materiales
- Impermeabilización

COTIZA CON NOSOTROS



1.20 m



Abertura **18 x 14 plg²**

1.05 m



DIAMETRO

0.23 mm (LIG) |

0.28 mm (REF)

0.90 m

0.75 m

0.60 m

N O R M A S

ASTM A-641

Una pulgada cuadrada contiene **14** alambres en sentido transversal y **18** alambres en sentido longitudinal.



ACEROS COMERCIALES
VITA



Telefono

(55) 7652 6908



Email.

ventas@acerosvita.com



Address.

Cuautitlán Izcalli, Mexico

MALLA HEXAGONAL

GALVANIZADA



ACEROS COMERCIALES
VITA



MALLA HEXAGONAL

GALVANIZADA

Malla formada por alambres de alta resistencia, galvanizados y entorchados entre si formando hexágonos. Rollos compactos y vitafilados Recubrimiento galvanizado □ Alambres suaves y maleables

VENTAJAS

Fácil de adaptar e instalar |
Alambre alta resistencia





APLICACIONES

USO

• Enjarres y aislantes en construcción □ Malla o cerco complementario □ Casetas avícolas y jaulas para animales pequeños □ Protección de jardines y cercos

COTIZA CON NOSOTROS



Resist. a la tensión longitudinal

95 - 120 ksi



CALIBRES

20 -22- 23

N O R M A S

ASTM A-641-98

ASTM A-390-95



**ACEROS COMERCIALES
VITA**

Abertura	Altura	Calibre	Largo (m)
13	0.90	23	45
20	0.90	22	45
25	0.61	22	45
25	1.20	22	45
25	1.75	22	45
38	1.50	20	45
38	1.75	20	45
50	1.50	20	45
50	1.75	20	45



Telefono

(55) 7652 6908



Email.

ventas@acerosvitta.com





Address.

Cuautitlán Izcalli, Mexico

CRIBA ORNAMENTAL



ACEROS COMERCIALES
VITA




CRIBA ORNAMENTAL

GALVANIZADA

Malla cuadrícula formada con alambres galvanizados ondulados, con muescas a todo su largo y tejida de manera uniforme en los puntos de cruce.

VENTAJAS

Resistente al rompimiento | **No se deforma** | Resistente a la corrosión





APLICACIONES


USO

• Delimitación de áreas Áreas o espacios de seguridad • Cribado de granos o minerales • Jaulas para animales


COTIZA CON NOSOTROS



13 X 13
Abertura en mm



25 X 25
Abertura en mm



50 X 50
Abertura en mm


NORMAS

ASTM A-641-14


Abertura	Calibre	Altura	Largo (m)	Diametro
13 x 13	10.5	1	10	0.70
20 x 20	10.5	1	10	0.70
25 x 25	10.5	1	10	0.70
40 x 40	10.5	1	10	0.70
50 x 50	10.5	1	10	0.70
13 x 13	10.5	1	10	0.70
25 x 25	10.5	1	10	0.70
50 x 50	10.5	1	10	0.70



ACEROS COMERCIALES
VITA

 **Telefono**
(55) 7652 6908

 **Email.**
ventas@acerosvita.com



 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico

MULTI MALLA

GALVANIZADA



ACEROS COMERCIALES
VITA



MULTIMALLA

GALVANIZADA

Es una malla compuesta por alambres de acero galvanizado colocados horizontal y verticalmente, soldados en los puntos de cruce formando aberturas rectangulares homogéneas.

VENTAJAS

Fácil de adaptar e instalar |
Alambre alta resistencia



APLICACIONES

USO




- Protecciones para animales pequeños | Exhibidores de mercancía | Jaulas y contenedores
- Fijación de la teja en techo | Exhibidores
- | Protección de árboles | Filtros de aire lavado

COTIZA CON NOSOTROS

MALLA ANTIDESLUMBRANTE



ACEROS COMERCIALES
VITA



MALLA ANTIDESLUMBRANTE

Sistema conformado por una malla hecha con alambres galvanizados recubiertos de pvc que se utiliza como barrera central de protección en autopistas.

VENTAJAS


- Altamente resistente a la interperie | **No se abomba como las mallas de polietileno** | Requiere un mantenimiento mínimo



APLICACIONES USO

- Autopistas y carreteras
- Zonas industriales o tropicales
- Zonas con vandalismo alto

COTIZA CON NOSOTROS




N O R M A S

ASTM A-641-14 | F-668-11


Altura malla m	Altura Postes			Separacion Postes m
	Arranque cm	Diagonal cm	Línea cm	
0.40	0.60	0.54	0.60	2-3
0.50	0.70	0.68	0.70	2-3
0.60	0.80	0.82	0.80	2-3
0.70	0.90	0.99	0.90	2-3
0.80	1.00	1.14	1.00	2-3
0.90	1.10	1.10	1.10	2-3

*Parámetros de Instalación | Cimentación Postes: 20 cm

ACABADO PVC



A C E R O S C O M E R C I A L E S
V I T A

 **Telefono**
(55) 7652 6908

 **Email.**
ventas@acerosvitta.com

 **Address.**
Cuautitlán Izcalli, Mexico